




Dold fixering/montering

Vid montering på träfasad



1. Låt spikstiften som är monterade i siffran/bokstaven sitta kvar.
2. Mätta in siffran/bokstaven och tryck till så att du får två markeringar i fasaden.
3. Borra med ett 3 mm borrh vid markeringarna.
4. Tryck sedan siffran/bokstaven på plats.
5. Önskas montering med distans till väggen. Välj medföljande skruvstift med mutter och bricka. Reglera avståndet med hjälp av muttern.


Vid montering på tegel/puts



1. Låt spikstiften som är monterade i siffran/bokstaven sitta kvar.
2. Mätta in siffran/bokstaven och tryck till så du får två markeringar i fasaden.
3. Borra med ett 6 mm borrh vid markeringarna och montera medföljande plugg.
4. Tryck sedan siffran/bokstaven på plats.
5. Önskas montering med distans till väggen. Välj medföljande skruvstift med mutter och bricka. Reglera avståndet med hjälp av muttern.


Vid montering på stål/glas

Rengör ytan noga, dra bort skyddspapper från den självhäftande ytan och placera. Gäller endast Contemporary och Modern small.




Skjult montering

Ved montering på tre



1. La spikerstiften som er montert i sifferet/bokstaven sitte i.
2. Plasser tallet/bokstaven på ønsket sted og trykk til slik at du får to markeringer i fasaden.
3. Bor med 3 mm bor på markeringene.
4. Trykk deretter sifferet/bokstaven på plass.
5. Hvis du vil montere med avstand til veggen, benytt medfølgende skrustift med mutter og skive. Juster avstanden med mutteren.


Ved montering på tegl/mur



1. La spikerstiften som er montert i sifferet/bokstaven sitte i.
2. Plasser tallet/bokstaven på ønsket sted og trykk til slik at du får to markeringer i fasaden.
3. Bor med 6 mm bor på markeringene og monter medfølgende plugg.
4. Trykk deretter sifferet/bokstaven på plass.
5. Hvis du vil montere med avstand til veggen, benytt medfølgende skrustift med mutter og skive. Juster avstanden med mutteren.


Ved montering på stål/glass

Rengjør overflaten grundig, trekk beskyttelsespapiret av den selvhæftende flaten. NB! Gjelder kun for Contemporary og Modern small.




Skjult montering

Ved montering på træfacade



1. Lad sømstiften som er monteret i husnummeret/bogstavet sidde.
2. Placér husnummeret/bogstavet og tryk til så du får to markeringer i facaden.
3. Bor huller med et 3 mm bor ved markeringerne.
4. Tryk derefter husnummeret/bogstavet på plads.
5. Ønskes montering med distance til væggen. Vælg medfølgende skruestift med møtrik og spændeskive. Juster afstanden ved hjælp af møtrikken.


Ved montering på mursten/gips



1. Lad sømstiften som er monteret i husnummeret/bogstavet sidde.
2. Placér husnummeret/bogstavet og tryk til så du får to markeringer i facaden.
3. Bor huller med et 6 mm bor ved markeringerne og monter de medfølgende plugs.
4. Tryk derefter husnummeret/bogstavet på plads.
5. Ønskes montering med distance til væggen. Vælg medfølgende skruestift med møtrik og spændeskive. Juster afstanden ved hjælp af møtrikken


Ved montering på stål/glas

Rengør overfladen grundigt, træk beskyttelsespapiret af på bagsiden og placér husnummeret/bogstavet. Gælder kun for Habo Selection type contemporary og modern small.





Ohjeita asennukseen

Asennettaessa puuseinään



1. Anna numerossa/kirjaimessa olevien nauhojen olla paikoillaan.
2. Aseta numero/kirjain haluttuun kohtaan. Painattaessa numeroa/kirjainta seinää vasten, seinään jää jälki.
3. Pora 3 millimetrin terällä merkkien kohdalle reikä.
4. Paina numero/kirjain paikoilleen.
5. Haluttaessa asentaa numero/kirjain irralleen seinästä, käytä mukana olevia ruuveja muttereineen ja aluslevyineen. Säädä tasoa muttereiden avulla.


Asennettaessa tiiliseinään tai rapattuun seinään



1. Anna numerossa/kirjaimessa olevien nauhojen olla paikoillaan.
2. Aseta numero/kirjain haluttuun kohtaan. Painattaessa numeroa/kirjainta seinää vasten, seinään jää jälki.
3. Pora 6 millimetrin terällä merkkien kohdalle reikä. Työnnä mukana olevat tulpat reikiin.
4. Paina numero/kirjain paikoilleen.
5. Haluttaessa asentaa numero/kirjain irralleen seinästä, käytä mukana olevia ruuveja muttereineen ja aluslevyineen. Säädä tasoa muttereiden avulla.



Asennettaessa teräkseen/lasiin

Puhdista pinta huolellisesti, poista tarran suojapaperi ja aseta paikoilleen. Koskee vain Contemporary ja Modern Small -malleja.





Hidden fixing/mounting

For mounting on wooden facade



1. Leave the nail pin that is fitted in the number/letter in place.
2. Position the number/letter and press so that you make two marks in the facade.
3. Drill into the marks with a 3 mm drill.
4. Then press the number/letter into place.
5. If a space to the wall is required when mounting. Select nail pin that is supplied with nut and washer. Set the distance using the nut.

For mounting on brick/plaster



1. Leave the nail pin that is fitted in the number/letter in place.
2. Position the number/letter and press so that you make two marks in the facade.
3. Drill into the marks with a 6 mm drill and fit the plug supplied.
4. Then press the number/letter into place.
5. If a space to the wall is required when mounting. Select nail pin that is supplied with nut and washer. Set the distance using the nut.

For mounting on steel/glass

Thoroughly clean the surface, remove the protective paper from the self-adhesive surface and position. Only applies to contemporary and modern small.

